

DOMINOX

2020/1

DOMINOX
HER MUTFAK İÇİN AYRI ÇÖZÜM



**Eviye ve Ankastre
Mutfak Cihazları**

İÇİNDEKİLER

2/3  ÖZEL ÇÖZÜMLER

4/5  ÖZEL ÇÖZÜMLER

6/10  DAVLUMBAZLAR

11/16  OCAKLAR

17/19  FIRINLAR

20  MİKRODALGA FIRINLAR

21/22  BULAŞIK MAKİNESİ

21/22  BUZDOLABI

23/27  ÇELİK EVİYELER

28  GRANİT EVİYELER

29/30  ARMATÜRLER

31/32  SOLID SURFACE



ÇELİK STATİK EKONOMİK SET

SET 1



ÜRÜN KODU: 320.0584.860
610 TL

+



ÜRÜN KODU: 106.0490.203
920 TL

+



ÜRÜN KODU: 116.0507.564
1.385 TL

=

Davlumbaz + Ocak + Fırın
Perakende Liste Fiyatı

~~2.915~~ TL yerine

KDV dahil
2.045 TL


SİYAH CAM SET 1

SET 2



ÜRÜN KODU: 330.0567.497
1.210 TL

+



ÜRÜN KODU: 106.0490.244
1.160 TL

+



ÜRÜN KODU: 116.0507.563
1.895 TL

=

Davlumbaz + Ocak + Fırın
Perakende Liste Fiyatı

~~4.265~~ TL yerine

KDV dahil
2.995 TL

BEYAZ CAM SET 1

SET 3



ÜRÜN KODU: 330.0571.403
1.250 TL

+



ÜRÜN KODU: 106.0490.246
1.255 TL

+



ÜRÜN KODU: 116.0507.561
2.020 TL

=

Davlumbaz + Ocak + Fırın
Perakende Liste Fiyatı

~~4.525~~ TL yerine

KDV dahil
3.185 TL

SİYAH CAM SET 2

SET 4



ÜRÜN KODU: 330.0516.669
1.700 TL

+



ÜRÜN KODU: 106.0490.244
1.160 TL

+



ÜRÜN KODU: 116.0507.563
1.895 TL

=

Davlumbaz + Ocak + Fırın
Perakende Liste Fiyatı

~~4.755~~ TL yerine
KDV dahil
3.355 TL


BEYAZ CAM SET 2

SET 5



ÜRÜN KODU: 330.0516.701
1.770 TL

+



ÜRÜN KODU: 106.0490.246
1.255 TL

+



ÜRÜN KODU: 116.0507.561
2.020 TL

=

Davlumbaz + Ocak + Fırın
Perakende Liste Fiyatı

~~5.045~~ TL yerine
KDV dahil
3.575 TL

SİYAH CAM SERAMİKLİ SET

SET 6



ÜRÜN KODU: 330.0567.497
1.210 TL

+



ÜRÜN KODU: 108.0530.991
1.765 TL

+



ÜRÜN KODU: 116.0507.563
1.895 TL

=

Davlumbaz + Ocak + Fırın
Perakende Liste Fiyatı

~~4.870~~ TL yerine
KDV dahil
3.465 TL

- Kampanya başlangıç tarihi: 1 Ocak 2020
- Söz konusu davlumbaz,ocak ve fırın kampanya fiyatları; 320.0584.860, 330.0567.497, 330.0571.403, 330.0516.669, 330.0516.701 davlumbaz, 106.0490.203, 106.0490.244, 106.0490.246, 108.0530.991 ocak, 116.0507.564, 116.0507.563, 116.0507.561 fırın için geçerlidir
- Fiyatımız Türk Lirası olup, KDV dahildir.
- Ürünlerimiz stoklar ile sınırlıdır.
- Franke Mutfak Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. Önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini ve fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.
- Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- Basılı renk tonu ile ürünün orjinal renginin arasında ton farklılığı olabilir.

DOMINOX

GRANİT EVİYE VE ARMATÜRLERDE
ÖZEL UYGULAMA



HER
MUTFAK İÇİN
AYRI ÇÖZÜM

MALTA 611 TEK GÖZLÜ GRANİT EVİYE



114.0573.862
114.0573.864
114.0573.865

Avena
Nero
Bianco



MALTA ARMATÜR



115.0579.241
115.0579.243
115.0579.244

Avena
Nero
Bianco



Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı

~~1.910~~ TL yerine

KDV dahil **1.375** TL

MALTA 651 1,5 GÖZLÜ GRANİT EVİYE



114.0573.866
114.0573.867
114.0573.868

Avena
Nero
Bianco



MALTA ARMATÜR



115.0579.241
115.0579.243
115.0579.244

Avena
Nero
Bianco



Eviye + Armatür Perakende Liste Fiyatı

~~2.040~~ TL yerine

KDV dahil **1.485** TL



Aspiratörler / Davlumbazlar



Özel tasarım siyah ve beyaz cam alternatifli eğik davlumbazlar, paslanmaz çelik ısıtısını yansıtan T tipi davlumbazlar ve geniş model alternatifi ile Dominox havalandırma serisi mutfaklara nefes aldırıyor...




Dekoratif Siyah Eğik Davlumbaz



3 hız konumu
Dokunmatik kontrol paneli
Aydınlatma: 2 led lamba
Aspirasyon Debisi: 560 m³/h
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0569.559)
2 adet sipariş verilmelidir.

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----|-----------------|
| DA 625 V BK A (siyah cam) | 330.0567.497 | 600 | 1.210 TL |
| DA 925 V BK A (siyah cam) | 330.0567.498 | 900 | 1.325 TL |
| Karbon Filtre | 112.0569.559 | | 60 TL |


Dekoratif Beyaz Eğik Davlumbaz




3 hız konumu
Dokunmatik kontrol paneli
Aydınlatma: 2 led lamba
Aspirasyon Debisi: 560 m³/h
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0569.559)
2 adet sipariş verilmelidir.

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----|-----------------|
| DA 625 V WH A (beyaz cam) | 330.0571.403 | 600 | 1.250 TL |
| DA 925 V WH A (beyaz cam) | 330.0571.404 | 900 | 1.365 TL |
| Karbon Filtre | 112.0569.559 | | 60 TL |

Siyah ve beyaz cam seçeneklerinde gövde tasarımı ve uyumlu bacaları ile Dominox eğik davlumbazlar ocak ile mesafeleri açısından da pişirme alanında rahat kullanım sağlar.



60 cm ve 90 cm
alternatifleri mevcuttur.




Dekoratif siyah eğik davlumbaz

3 hız konumu
Aydınlatma: 2 led lamba
Dokunmatik kontrol paneli
Aspirasyon Debisi, 600 m³/h
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)
2 adet sipariş verilmelidir.



60 cm ve 90 cm
alternatifleri mevcuttur.



Dekoratif beyaz eğik davlumbaz

3 hız konumu
Aydınlatma: 2 led lamba
Dokunmatik kontrol paneli
Aspirasyon Debisi, 600 m³/h
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)
2 adet sipariş verilmelidir.

| | | | |
|----------------------|--------------|-----|----------|
| DPJ 615 V BK (siyah) | 330.0516.669 | 600 | 1.700 TL |
| DPJ 915 V BK (siyah) | 330.0516.670 | 900 | 1.820 TL |
| Karbon Filtre | 112.0016.755 | | 40 TL |


| | | | |
|----------------------|--------------|-----|----------|
| DPJ 615 V WH (beyaz) | 330.0516.701 | 600 | 1.770 TL |
| DPJ 915 V WH (beyaz) | 330.0516.668 | 900 | 1.895 TL |
| Karbon Filtre | 112.0016.755 | | 40 TL |





60 cm ve 90 cm alternatifleri mevcuttur.

Paslanmaz çelik davlumbaz




3 hız konumu
Aydınlatma: Her biri 28 wattlık 2 halojen lamba
Mekanik kontrol düğmeleri
Alüminyum filtreler
Opsiyonel karbon filtre takılabilme özelliği
Aspirasyon Debisi, 400 m³/h
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)
2 adet sipariş verilmelidir.

| | | | |
|--------------------|--------------|-----|--------|
| DA 621 D XS (inox) | 320.0584.860 | 600 | 610 TL |
| DA 921 D XS (inox) | 110.0473.699 | 900 | 740 TL |
| Karbon Filtre | 112.0016.755 | | 40 TL |



60 cm ve 90 cm alternatifleri mevcuttur.

Siyah davlumbaz




3 hız konumu
Aydınlatma: Her biri 28 wattlık 2 halojen lamba
Mekanik kontrol düğmeleri
Alüminyum filtreler
Opsiyonel karbon filtre takılabilme özelliği
Aspirasyon Debisi, 400 m³/h
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)
2 adet sipariş verilmelidir.

| | | | |
|---------------------|--------------|-----|--------|
| DA 621 D BK (siyah) | 110.0473.783 | 600 | 580 TL |
| DA 921 D BK (siyah) | 110.0473.785 | 900 | 715 TL |
| Karbon Filtre | 112.0016.755 | | 40 TL |



60 cm ve 90 cm alternatifleri mevcuttur.

Beyaz davlumbaz



3 hız konumu
Aydınlatma: Her biri 28 wattlık 2 halojen lamba
Mekanik kontrol düğmeleri
Alüminyum filtreler
Opsiyonel karbon filtre takılabilme özelliği
Aspirasyon Debisi, 400 m³/h
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)
2 adet sipariş verilmelidir.

| | | | |
|---------------------|--------------|-----|--------|
| DA 621 D WH (beyaz) | 110.0473.786 | 600 | 580 TL |
| Karbon Filtre | 112.0016.755 | | 40 TL |

Hem klasik hem de modern mutfaklara uyum sağlayan Dominox davlumbazlar Inox, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile seçim özgürlüğü sunuyor.

Ocaklar

Profesyonel görünüm sağlayan emaye ve döküm ızgara alternatifleri ile klasik ya da modern mutfaklara kolaylıkla uyum sağlayan renk ve tasarımları sayesinde Dominox Ocaklar mutfakları tamamlıyor.





ANKASTRE ÇELİK / CAM OCAKLAR




4 gözü gazlı

Çelik ankastre ocak
Düğmeden elektronik ateşleme
Doğalgaz uyumlu
LPG dönüşümlü
Gaz emniyet ventili
60 cm genişlik

Ebat 580x510 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




3 gözü gazlı, 1 gözü elektrikli

Çelik ankastre ocak
Düğmeden elektronik ateşleme
Doğalgaz uyumlu
LPG dönüşümlü
Gaz emniyet ventili
60 cm genişlik

Ebat 580x510 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHX 604 4G XS S E
Inox

106.0490.203

920 TL

DHX 604 3G 1E XS S E
Inox

107.0490.205

965 TL






ANKASTRE ÇELİK / CAM OCAKLAR



5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü



Çelik anakstre ocak
Düğmeden elektronik ateşleme
Doğalgaz uyumlu
LPG dönüşümlü
Gaz emniyet ventili
70 cm genişlik

Ebat 680x510 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.


DHX 705 4G TC XS F E
Inox

106.0490.210

1.250 TL



5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü



Çelik anakstre ocak
Düğmeden elektronik ateşleme
Doğalgaz uyumlu
LPG dönüşümlü
Gaz emniyet ventili
90 cm genişlik

Ebat 860x510 mm
Montaj ölçüsü 830x490 mm

Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

DHX 905 4G TC XS F E
Inox

106.0490.221

1.420 TL



DOMİNO CAM OCAKLAR




2 gözü gazlı

Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı siyah cam anakstre ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
30 cm genişlik

Ebat 320x520 mm
Montaj ölçüsü 290x490 mm

Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHG 302 2G BK F C
Siyah cam


106.0490.299

665 TL





ANKASTRE GAZLI CAM OCAKLAR




4 gözü gazlı

Emaye bek ve ızgaralar

Gazlı siyah cam ankastr ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
60 cm genişlik

Ebat 590x520 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm


Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHG 604 4G BK S E
Siyah cam

106.0490.244

1.160 TL




4 gözü gazlı

Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı siyah cam ankastr ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
60 cm genişlik

Ebat 590x520 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm


Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHG 4 4GAV BK S C
Siyah cam

106.0490.243

1.245 TL




4 gözü gazlı

Emaye bek ve ızgaralar

Gazlı beyaz cam ankastr ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
60 cm genişlik

Ebat 590x520 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHG 604 4G WH S E
Beyaz cam

106.0490.246

1.255 TL




4 gözü gazlı

Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı beyaz cam ankastr ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
60 cm genişlik

Ebat 590x520 mm
Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




DHG 604 4G WH S C
Beyaz cam

106.0490.245

1.345 TL



ANKASTRE GAZLI CAM OCAKLAR



4 gözü gazlı


Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı siyah cam ankastre ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
60 cm genişlik

Ebat 590x520 mm

Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHG 604 4G BK F C
Siyah cam

106.0490.237

1.250 TL



3 gözü gazlı, 1 gözü elektrikli


Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı siyah cam ankastre ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
60 cm genişlik

Ebat 590x520 mm

Montaj ölçüsü 560x490 mm


Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHG 604 3G 1E BK F C
Siyah cam

107.0490.238

1.305 TL



5 Gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü


Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı siyah cam ankastre ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
70 cm genişlik

Ebat 680x520 mm

Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



DHG 705 4G TC BK F C
Siyah cam

106.0490.240

1.545 TL



5 Gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü


Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı beyaz cam ankastre ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
70 cm genişlik

Ebat 680x520 mm

Montaj ölçüsü 560x490 mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




DHG 705 4G TC WH F C
Beyaz cam

106.0496.753

1.640 TL




ANKASTRE GAZLI CAM OCAKLAR



5 Gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü

Döküm bek ve ızgaralar

Gazlı siyah cam ankastrer ocak
Gaz emniyet ventili
Estetik tasarım
Kolay temizlenebilir cam yüzey
Düğmeden elektronik ateşleme
LPG dönüşümlü
Doğalgaz uyumlu
90 cm genişlik



Ebat 860x520 mm
Montaj ölçüsü 830x490 mm

Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.


DHG 905 4G TC BK F C
Siyah cam

106.0490.242

1.770 TL




CAM SERAMİK OCAKLAR



2 göz,seramik,dokunmatik

30 cm genişlik
Cam Seramik Ocak
Dokunmatik Kumanda
9 kademeli ısı ayarı
Her ocak için ışıklı gösterge
Dairesel bir çift halka brülörü Çocuk kilidi
Ø 180/120 mm Dual Hilight
Resistance (1,7/0,7 KW)
Ø 140 mm Hilight Isıtıcı (1,2 KW)
Toplam 2,9 Kw
Ebat : 300x520 mm
Montaj Ölçüsü:260 x 490 x 55mm
Minimum 30 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.



DHR 302 C T BK
Siyah cam


108.0530.940

1.125 TL



4 göz,seramik,dokunmatik

60 cm genişlik
Cam Seramik Ocak
Dokunmatik Kumanda
9 kademeli ısı ayarı
Her ocak için ışıklı gösterge
Çocuk kilidi
2 x Ø 140 mm Hilight Isıtıcı (1,2 KW)
2 x Ø 180 mm Hilight Isıtıcı (1,8 KW)
Toplam 6,0 Kw



Ebat : 590 x 520 mm
Montaj Ölçüsü:560 x 490 x 55mm

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

DHR 604 C T BK
Siyah cam

108.0530.991

1.765 TL



Fırınlar / Mikrodalgalar



Profesyonel programları ve dijital saatleri ile farklı yemek türleri için ideal pişirimler sağlayan Dominox fırınlar tasarım ortağı Dominox mikrodalgalar ile pişirme grubunda hem fonksiyonellik hem de uyum sunuyor.



Inox Ankastre Fırın

Statik Mekanik

Kolay sökülebilir iç kapak ve iç cam
4 pişirme fonksiyonu
40-240°C sıcaklık ayarı
Krom düğme
İç aydınlatma, Soğutma Fanı
Emaye raf duvarı
1 tepsi, 1 ızgara
A sınıfı enerji kullanımı

DO 42 ST XS

116.0507.564

1.385 TL



Inox+siyah cam ankastre fırın

Mekanik kontrol
Kolay sökülebilir iç kapak ve iç cam
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
40-240°C sıcaklık ayarı
Yan tel raflar
1 iç aydınlatma
2 tepsi, 1 ızgara
A sınıfı enerji kullanımı

DO 82 M NT XS

116.0507.517

1.695 TL

Teleskopik ray

112.0494.291

100 TL



Inox+siyah cam djital ankastre fırın

Gömülebilir düğmeler

Elektronik dokunmatik kontrol
Kolay sökülebilir iç kapak ve iç cam
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
40-240°C sıcaklık ayarı
Yan tel raflar
1 iç aydınlatma
2 tepsi, 1 ızgara
A sınıfı enerji kullanımı

DO 86 M NT BK/XS

116.0507.520

2.010 TL





Teleskopik ray

112.0494.291

100 TL



ANKASTRE FIRINLAR MONTAJ ŞEMASI





FIRINLAR

SİYAH / BEYAZ CAM SERİ



Siyah Cam ankastré fırın

Mekanik kontrol
Kolay sökülebilir iç kapak ve iç cam
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
40-240°C sıcaklık ayarı
Yan tel raflar
1 iç aydınlatma
2 tepsi, 1 Izgara
A sınıfı enerji kullanımı

DO 82 M NT BK
Teleskopik ray

116.0507.519
112.0494.291

1.765 TL
100 TL



Siyah Cam dijital ankastré fırın

Gömülebilir düğmeler
Elektronik dokunmatik kontrol
Kolay sökülebilir iç kapak ve iç cam
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
40-240°C sıcaklık ayarı
Yan tel raflar
1 iç aydınlatma
2 tepsi, 1 Izgara
A sınıfı enerji kullanımı

DO 86 M NT BK
Teleskopik ray

116.0507.563
112.0494.291

1.895 TL
100 TL



Beyaz cam ankastré fırın

Mekanik kontrol
Kolay sökülebilir iç kapak ve iç cam
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
40-240°C sıcaklık ayarı
Yan tel raflar
1 iç aydınlatma
2 tepsi, 1 Izgara
A sınıfı enerji kullanımı

DO 82 M NT WH
Teleskopik ray

116.0507.518
112.0494.291

1.885 TL
100 TL



Beyaz cam dijital ankastré fırın

Gömülebilir düğmeler
Elektronik dokunmatik kontrol
Kolay sökülebilir iç kapak ve iç cam
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
Dijital kumanda ve gösterge
40-240°C sıcaklık ayarı
Yan tel raflar
1 iç aydınlatma
2 tepsi, 1 Izgara
A sınıfı enerji kullanımı


DO 86 M NT WH
Teleskopik ray

116.0507.561
112.0494.291

2.020 TL
100 TL



MİKRODALGA FIRINLAR




Inox mikrodalga fırın

20 lt iç hacim
60 cm genişlik
Mekanik Kontrol
Mikrodalga ve Izgara Özelliği
Buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği
Kolay temizlemek için
çelik iç paneller.
Çocuk kilidi
Cam tepsi, ızgara teli dahil

Ebat: (GxDxY): 595x343.5x388 mm

DMW 20 G XS inox 131.0363.733 1.880 TL





Siyah mikrodalga fırın

20 lt iç hacim
60 cm genişlik
Mekanik Kontrol
Mikrodalga ve Izgara Özelliği
Buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği
Kolay temizlemek için
çelik iç paneller.
Çocuk kilidi
Cam tepsi, ızgara teli dahil

Ebat: (GxDxY): 595x343.5x388 mm

DMW 20 G BM siyah 131.0363.814 2.045 TL



Beyaz mikrodalga fırın

20 lt iç hacim
60 cm genişlik
Mekanik Kontrol
Mikrodalga ve Izgara Özelliği
Buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği
Kolay temizlemek için
çelik iç paneller.
Çocuk kilidi
Cam tepsi, ızgara teli dahil

Ebat: (GxDxY): 595x343.5x388 mm

DMW 20 G WH beyaz 131.0363.798 2.045 TL

Bulařık Makinesi / Buzdolabı



Çelik kontrol paneli, hızlı yıkama programı ve A++ enerji sınıfı ile Dominox yarı ankastre bulařık makinesi Dominox Ankastre buzdolabı ile mutfaklarda eşsiz bir uyum yaratıyor.






BULAŞIK MAKİNESİ



60 cm yarı entegre bulaşık makinesi
İnox kontrol paneli
2 LED kontrol paneli
7 yıkama programı
-Ön Yıkama
-Yoğun 65 °C
-Eco 50 °C
1-24 saat ertelenebilir yıkama
Otomatik yıkama
Bardak yıkama
Parlatıcı ve tuz göstergeleri
Yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği
Doğal yıkama ve extra kurutma özelliği
Yıkama hafıza özelliği
Kayar kapaklı detarjan kutusu
12 setlik yıkama kapasitesi
Kolay temizlenen özel filtre sistemi
Taşma önleme sistemi
Sızdırma önleme sistemi
Enerji: A++ Yıkama:A Kurutma :A
Ses düzeyi 49 dB



DDWS 712 A++ XS

117.0532.225

2.690 TL




BUZDOLABI



Ankastre kombi buzdolabı
Anti bakteri özelliği
A+ sınıfı enerji tüketimi
69 lt derin dondurucu kapasitesi
Soğutucu ve derin dondurucu için ısı ayarı
%100 FCKW ve FKW gazlarından arındırılmış
4 yıldızlı derin dondurucu
Yüksekliği değiştirilebilir 4 iç raf
3 kapak rafı
24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi
Elektrik kesintisi halinde 15 saat koruma özelliği
Güçlü aydınlatma
Sessiz çalışma
Değiştirilebilir kapı yönü
Aksesuar : yumurtalık, buzluk

Ebat: (GxDXY): 540x545x1775 mm



DBF 22/100 B S A+ T

118.0532.811

4.260 TL

Paslanmaz Çelik Eviyeler

İnox yüzeyin yanı sıra çizikleri kamufle eden dekorlu yüzey alternatifleri ile mutfaklara modern bir görünüm ve hijyen sağlıyor.

Tectonite Eviyeler

Pürüzsüz yüzeyleri ve renk alternatifleri ile seçim özgürlüğü sunuyor.

Granit Eviyeler


Doğal granit tozlarını, modern renkler ile birleştiren granit eviyeler hijyenik kullanımı ve fonksiyonelliği ile de dikkat çekiyor.





TEZGAH ALTI ÇELİK EVİYELER

DMN 110




Tezgah Altı Komple Hazne

Minimum 45 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.
Su gideri çapı 3.5" genişliğindedir.
Ölçüler 38 cm Ø

Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0375.380

DMN 110-45



Tezgah Altı Komple Hazne
Su gideri çapı 3.5" genişliğindedir.
Çöp öğütücüsü takılabilir.

Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 450x436 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0375.380

DMN 110

122.0183.911

190 TL

DML 110 (Dekorlu)

122.0187.192

215 TL

DMN 110-45


122.0187.179

220 TL

DML 110-45 (Dekorlu)

122.0187.180


250 TL





TEZGAH ÜSTÜ ÇELİK EVİYELER

DMN 610



Tezgah Üstü Dörtgen Komple Hazne

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 470x435 mm
Montaj Ölçüsü 450x415 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0187.344
Klips: 112.0184.387

DMN 610 SOL

101.0172.043


180 TL

DMN 610 SAĞ

101.0172.040

180 TL

DML 610



Tezgah Üstü Dörtgen Komple Hazne

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 470x435 mm
Montaj Ölçüsü 450x415 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0187.344
Klips: 112.0184.387

DML 610 SOL (Dekorlu)

101.0172.071


190 TL

DML 610 SAĞ (Dekorlu)

101.0172.069

190 TL

DMN 611



1 Hazneli Damlalıkli

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.


Ölçüler 860x435 mm
Montaj Ölçüsü 840x415 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0187.344
Klips: 112.0184.386

DMN 611 SAĞ

101.0168.460

215 TL

DML 611



1 Hazneli Damlalıkli

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 860x435 mm
Montaj Ölçüsü 840x415 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0187.344
Klips: 112.0184.386

DML 611 SAĞ (Dekorlu)

101.0168.524

250 TL

DML 611 (Dekorlu Deliksiz)


101.0168.526

250 TL



TEZGAH ÜSTÜ ÇELİK EVİYELER

DMN 614



Hazneli Damlalıklı, Damlalıktan taşmalı

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 860x435 mm
Montaj Ölçüsü 840x415 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0153.244
Klips: 112.0184.386

DMN 614 SOL

101.0168.593


215 TL

DMN 614 SAĞ

101.0168.592

215 TL

DML 614



zneli Damlalıklı, Damlalıktan taşmalı

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 860x435 mm
Montaj Ölçüsü 840x415 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0153.244
Klips: 112.0184.386

DML 614 SOL (Dekorlu)

101.0168.602



250 TL

DML 614 SAĞ (Dekorlu)

101.0168.597

250 TL

RENO X



1 Hazneli Damlalıklı

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 860x500 mm
Montaj Ölçüsü 840x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0184.357
Klips: 112.0184.388

RENO 45 611 X SOL

101.0470.839



545 TL

RENO 45 611 X SAĞ

101.0470.838

545 TL

RENO L



1 Hazneli Damlalıklı, Dekorlu

Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 860x500 mm
Montaj Ölçüsü 840x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0184.357
Klips: 112.0184.388

RENO 45 611 L SOL (Dekorlu)

101.0470.872

565 TL

RENO 45 611 L SAĞ (Dekorlu)



101.0470.871

565 TL



TEZGAH ÜSTÜ ÇELİK EVİYELER

RENO X



1 Buçuk Hazneli Damlıklı
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 1000x500 mm
Montaj Ölçüsü 980x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0184.356
Klips: 112.0184.388

RENO 60 651 X SOL

101.0470.874



620 TL

RENO 60 651 X SAĞ

101.0470.873

620 TL

RENO L



1 Buçuk Hazneli Damlıklı, Dekorlu
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

Ölçüler 1000x500 mm
Montaj Ölçüsü 980x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir.
Sifon: 112.0184.356
Klips: 112.0184.388

RENO 60 651 L SOL (Dekorlu)

101.0470.876

635 TL

RENO 60 651 L SAĞ (Dekorlu)

101.0470.875



635 TL





TECTONITE EVİYELER

JANUS



1 Hazneli Damlalıklı

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




Avena Grafite Bianco

Ölçüler 970x500 mm
Montaj Ölçüsü 950x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir
Sifon: 60004314


| | | | |
|-----------|---------|--------------|--------|
| JANUS 611 | Avena | 114.0279.510 | 885 TL |
| JANUS 611 | Grafite | 114.0279.508 | 885 TL |
| JANUS 611 | Bianco | 114.0279.507 | 885 TL |

JANUS



1.5 Hazneli Damlalıklı

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Avena Grafite Bianco


Ölçüler 970x500 mm
Montaj Ölçüsü 950x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir
Sifon: 60004326

| | | | |
|-----------|---------|--------------|----------|
| JANUS 651 | Avena | 114.0279.514 | 1.030 TL |
| JANUS 651 | Grafite | 114.0279.512 | 1.030 TL |
| JANUS 651 | Bianco | 114.0279.511 | 1.030 TL |




GRANİT EVİYELER

MALTA



1 Hazneli Damlalıklı

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




Avena Nero Bianco

Ölçüler 970x500 mm
Montaj Ölçüsü 950x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir
Sifon: 60004314
Klips: 112.0069.756


| | | | |
|-----------|--------|--------------|----------|
| MALTA 611 | Avena | 114.0573.862 | 1.265 TL |
| MALTA 611 | Nero | 114.0573.864 | 1.265 TL |
| MALTA 611 | Bianco | 114.0573.865 | 1.265 TL |

MALTA



1,5 Hazneli Damlalıklı

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Avena Nero Bianco

Ölçüler 970x500 mm
Montaj Ölçüsü 950x480 mm
Bağlantı elemanları ve sifon dahildir
Sifon: 60004326
Klips: 112.0069.756

| | | | |
|-----------|--------|--------------|----------|
| MALTA 651 | Avena | 114.0573.866 | 1.395 TL |
| MALTA 651 | Nero | 114.0573.867 | 1.395 TL |
| MALTA 651 | Bianco | 114.0573.868 | 1.395 TL |


Paslanmaz çelik, tectonite ve granit eviyeler ile uyumlu Dominox armatürler, seramik diskli kartuşları sayesinde sessiz su akışı, hareketli el duşları ve esnek bağlantı boruları ile de ergonomi sağlıyor.





ARMATÜRLER

PALMA




Krom
Tek kumandalı kuğu boyun armatür
Seramik diskli kartuş
360° dönebilen su çıkış borusu
Esnek bağlantı boruları

PALMA

115.0157.395

275 TL

OASİ



Krom
Spiralli tek kumandalı
Armatür üzerinde su akış kontrolü
Seramik diskli kartuş
Uzun ömürlü el duşu spirali
120° dönebilen el duşu yuvası
Esnek bağlantı boruları

OASİ

115.0028.228

415 TL


MALTA



Avena



Bianco



Tek kumandalı
Sprey özelliğine sahip el duşu
Çıkarılabilen metal spiral
Seramik diskli
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

MALTA

Avena

115.0579.241

645 TL

MALTA

Nero

115.0579.243

645 TL

MALTA

Bianco

115.0579.244

645 TL






Mutfaklar Dominox Solid Surface
ile Renkleniyor...

DOMINOX SOLID SURFACE


Dominox Solid Surface dayanıklı ve hijyenik yapısı sayesinde güvenle kullanılacak tezgahlar yaratıyor. Farklı tasarımların doğal renkler ile buluşmasını simgeleyen Dominox Solid Surface tezgahlar kolay temizleme avantajı sağlayan pürüzsüz yüzeyi sayesinde tasarımın ihtişamını malzeme kalitesi ile birleştirerek mutfakları taçlandırıyor.



DMS 111 - Snow



DMS 112 - Cream




DMS 220- Alpino



DMS 214 - Semolina




DMS 421 - Rice




DMS 422 - Marble



DMS 235 - Selino




DMS 426 - Wafer



DMS 427 - Spark



DMS 240 - Peace



DMS 255 - Coffee



- Dayanıklı
- Hijyenik
- Kolay Temizleme
- Farklı Renkler
- Farklı Tasarımlar



DOMINOX

HER MUTFAK İÇİN AYRI ÇÖZÜM

Eviye ve Ankastre Mutfak Cihazları

* **Fiyatlarımız Türk Lirası bazında olup, KDV dahil, tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır.**

* Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin tüm ürün özellikleri ve fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir.

* Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.

* Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler ve yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.

* Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.

* Katalogta basılı renk tonu ile ürünün orjinal renginin arasında ton farklılığı olabilir.

Firma Ünvanı : Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

İşletme Merkezi : Gebze/Kocaeli

Web Sayfası : www.franke.com.tr

Mersis No. : 0-3880-4527-7200017

Tic.Sicil No. : 7586



FRANKE MERKEZ - Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3500. Sokak, No. 3503 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 644 65 95 • Faks: 0262 644 65 85

İNO CENTER - Kalamış

Fenerbahçe Mh. Ahmet Mithat Efendi Cad.
No.5 Kalamış - Kadıköy /İstanbul
Tel: 0216 386 07 06 • Faks: 0216 386 10 23

www.dominox.com.tr