

LANOVA®

ANKASTRE FİYAT LİSTESİ

Mutfağınıza benzersiz detaylar katıyoruz.

2020 / 1

www.lanova.com.tr

OCAKLAR

İster cam ister inox bir ocak tercih edin, eviniz için size mükemmel uyumu sağlayacak ocaklar ve daha fazlasına sahip tarzlar sunmaktayız.

VİTROSERAMİK OCAKLAR



VC 5206

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Dokunmatik
- 5 (Elektrikli) Göz
- 2 x 1200 W - 2 x 2200 W - 1 x 1800 W
- Montaj Ölçüsü: 855 mm x 490 mm
- 9 Güç seviyesi, Çocuk kilidi, Programlanabilir pişirme süresi (0-99 dk)



3.750,00 TL



VC 5208

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Dokunmatik
- 4 (Elektrikli)
- 2 x 1200 W - 1 x 2300 W - 1 x 1800 W
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- 9 Güç seviyesi, Çocuk kilidi, Programlanabilir pişirme süresi (0-99 dk)



1.900,00 TL




VC 5205

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Dokunmatik
- 2 (Elektrikli)
- 1 x 1200 W - 1 x 1800 W
- Montaj Ölçüsü: 280 mm x 490 mm
- 9 Güç seviyesi, Çocuk kilidi, Programlanabilir pişirme süresi (0-99 dk)




1.250,00 TL




VG 16220-201

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Dokunmatik
- 4 (2 Gaz / 2 Elektrik) 2 x 1200 W
- Döküm Izgara
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- 9 Güç seviyesi, Yüksek verimli gaz yanışı, Gaz kesme emniyeti, Otomatik ateşleme




2.150,00 TL




VG 16310-201

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Dokunmatik
- 4 (3 Gaz / 2 Elektrik) 1 x 1200 W
- Döküm Izgara
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- 9 Güç seviyesi, Yüksek verimli gaz yanışı, Gaz kesme emniyeti, Otomatik ateşleme



2.150,00 TL



90 CM OCAKLAR



G 19402 - 601

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 815 mm x 490 mm
- Döküm izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.850,00 TL



G 19402 - 602

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 815 mm x 490 mm
- Döküm izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.930,00 TL




30 CM OCAKLAR



I 13200-401

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 2 gaz
- 280 mm x 490 mm
- Emaye izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



600,00 TL



G 13200-401

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 2 gaz
- 280 mm x 490 mm
- Emaye izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



750,00 TL



G 13200-402

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 2 gaz
- 280 mm x 490 mm
- Emaye izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



765,00 TL

70 CM OCAKLAR



G 17402-104

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Döküm izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.760,00 TL



G 17402-105

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Döküm izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.820,00 TL



G 17402-101

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Emaye izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.590,00 TL



G 17402-106

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Emaye izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.650,00 TL



G 17402-117

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Emaye izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.650,00 TL



G 17402-118

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Döküm izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.830,00 TL



G 17402-119

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 5 (5 Gaz / 1 gözü WOK)
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Döküm izgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.940,00 TL





60 CM OCAKLAR



G 16400-206

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4(4 Gaz)
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.070,00 TL




G 16400 - 201

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



990,00 TL



G 16400-416

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4(4 Gaz)
- 560 mm x 490 mm
- Döküm ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.360,00 TL



G 16400-214

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.130,00 TL



G 16400 - 202

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.050,00 TL



G 16400-417

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4(4 Gaz)
- 560 mm x 490 mm
- Döküm ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.480,00 TL



G 16310-201

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Dokunmatik
- 4 (3 Gaz / 1 Elektrik) 1 x 1200 W
- Döküm ızgara
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- 9 Güç seviyesi, Yüksek verimli gaz yanışı, Gaz kesme emniyeti, Otomatik ateşleme




1.130,00 TL



G 16400 - 203

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



950,00 TL



G 16400-215

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.150,00 TL




G 16302-501

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 (4 Gaz / 1 gözü WOK)
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.340,00 TL



G 16400 - 204

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.010,00 TL



G 16400-217

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.150,00 TL



G 16302-502

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 (4 Gaz / 1 gözü WOK)
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.420,00 TL



I 16400 - 207

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




850,00 TL



G 16400-225

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Dokunmatik
- 4 gaz
- Döküm ızgara
- Montaj Ölçüsü: 560 mm x 490 mm
- Yüksek verimli gaz yanışı, Gaz kesme emniyeti, Otomatik ateşleme




1.150,00 TL



36400-201 RB

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Döküm ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.170,00 TL



I 16310 - 211

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz (3 gaz / 1 Elektrik - 1500 W)
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




980,00 TL



G 16400-212

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4(4 Gaz)
- 560 mm x 490 mm
- Döküm ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.180,00 TL



36400-203 RC

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 Gaz
- 560 mm x 490 mm
- Döküm ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.170,00 TL



B 36400 - 205

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




825,00 TL




G 16400-216

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4(4 Gaz)
- 560 mm x 490 mm
- Döküm ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme




1.240,00 TL



36400-210 RW

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 Gaz
- 560 mm x 490 mm
- Döküm ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



1.170,00 TL



W 36400 - 209

- Tezgah üstü (Ankastre)
- Mekanik
- 4 gaz
- 560 mm x 490 mm
- Emaye ızgara
- Gaz kesme emniyeti, otomatik ateşleme



825,00 TL

FIRINLAR

Değişik yemek türlerine göre tasarlanmış pişirme programları ile maksimum lezzet...


A sınıfı enerji düzeyi ile yüksek teknolojik benzersiz ürünler...



3511XB01

- A Sınıfı Enerji, Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 11 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara, Telekopik Ray
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Otomatik ön ısıtma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Sıcak tutma, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi

SIYAH CAM




3.450,00 TL



4408B01

- A Sınıfı Enerji, Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 8 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Otomatik ön ısıtma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

SIYAH CAM




2.380,00 TL



4408W01

- A Sınıfı Enerji, Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 8 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Otomatik ön ısıtma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

BEYAZ CAM



2.460,00 TL



3207B01

- A Sınıfı Enerji, Dijital, 66LT İç Hacim, 7 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

SIYAH CAM



2.120,00 TL



3207W01

- A Sınıfı Enerji, Dijital, 66LT İç Hacim, 7 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

BEYAZ CAM



2.200,00 TL



4406B01

- A Sınıfı Enerji, Yarı Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi (1 derin 1 sıg), 1 Tel Izgara, 1 tepsi içi tel izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

SIYAH CAM




2.140,00 TL



4406W01

- A Sınıfı Enerji, Yarı Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi (1 derin 1 sıg), 1 Tel Izgara, 1 tepsi içi tel izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

BEYAZ CAM



2.220,00 TL



4406G01

- A Sınıfı Enerji, Yarı Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi (1 derin 1 sıg), 1 Tel Izgara, 1 tepsi içi tel izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

GRİ CAM



2.220,00 TL



4406L01

- A Sınıfı Enerji, Yarı Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi (1 derin 1 sıg), 1 Tel Izgara, 1 tepsi içi tel izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

LİLA CAM



2.220,00 TL



4406CP01

- A Sınıfı Enerji, Yarı Dokunmatik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi (1 derin 1 sıg), 1 Tel Izgara, 1 tepsi içi tel izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Tuş Kilidi, Buz çözme, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

KAPUÇİNO CAM



2.220,00 TL



6506RB01

- A Sınıfı Enerji, Analog, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Buz çözme, Sıcak tutma, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Rustik dizayn altın renkli düğme ve kulp

SIYAH RUSTİK



2.480,00 TL



6506RC01

- A Sınıfı Enerji, Analog, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Buz çözme, Sıcak tutma, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Rustik dizayn altın renkli düğme ve kulp

KREM RUSTİK



2.480,00 TL



6506RW01

- A Sınıfı Enerji, Analog, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Pişirme erteleme ve durdurma, Buz çözme, Sıcak tutma, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Rustik dizayn altın renkli düğme ve kulp

BEYAZ RUSTİK



2.480,00 TL



6106RB02

- A Sınıfı Enerji, Mekanik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Buz çözme, Program sonu devre kesicili uyarı, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Rustik dizayn bakır renkli düğme ve kulp

SIYAH RUSTİK CAM



2.100,00 TL



6106RC02

- A Sınıfı Enerji, Mekanik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Buz çözme, Program sonu devre kesicili uyarı, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Rustik dizayn bakır renkli düğme ve kulp

KREM RUSTİK CAM



2.150,00 TL



2106B01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik, 66LT İç Hacim, 6 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Buz çözme, Program sonu devre kesicili uyarı, Kolay temizlenir emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

SIYAH CAM



1.940,00 TL



2106W01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik, 66LT İç Hacim, 4 Fonksiyon
- 2 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Buz çözme, Program sonu devre kesicili uyarı, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi, Basma buton (push pull) düğmeli

BEYAZ CAM



2.000,00 TL



1104PW01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik, 70LT İç Hacim, 4 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Statik, Program sonu devre kesicili alarm, Inox panel, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Standart düğmeli, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi

BEYAZ




1.460,00 TL



2204TB01

- A Sınıfı Enerji, Dijital, 62LT İç Hacim, 4 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Standart düğmeli, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

SIYAH CAM



1.860,00 TL



1003PB01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik, 70LT İç Hacim, 3 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Statik, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Standart düğmeli, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

SIYAH



1.420,00 TL



2204TW01

- A Sınıfı Enerji, Dijital, 62LT İç Hacim, 4 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Standart düğmeli, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

BEYAZ CAM



1.910,00 TL



1003X01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik, 70LT İç Hacim, 3 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Statik, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Standart düğmeli, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

INOX



1.430,00 TL



2104TB01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik Kontrol, 62LT İç Hacim, 4 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Multifonksiyonel, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Standart düğmeli, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

SIYAH CAM



1.670,00 TL



2103W01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik Kontrol, 70LT İç Hacim, 3 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Statik, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

BEYAZ CAM



1.560,00 TL



2204B01

- A Sınıfı Enerji, Dijital, 70LT İç Hacim, 4 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Statik, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

SIYAH CAM



1.720,00 TL



1104X02

- A Sınıfı Enerji, Mekanik Kontrol, 70LT İç Hacim, 4 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Statik, Program sonu devre kesicili alarm, Inox panel, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Standart düğmeli, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı tel raf sistemi

INOX



1.470,00 TL



2103B01

- A Sınıfı Enerji, Mekanik Kontrol, 70LT İç Hacim, 3 Fonksiyon
- 1 Tepsi, 1 Tel Izgara
- 2 camlı kapı, Ön kapağın aşırı ısınmasını önleyen iç cam
- Montaj Ölçüsü: 585 mm x 560 mm x min.550 mm
- Statik, Program sonu devre kesicili alarm, Kolay temizlerin emaye iç yüzey, İç aydınlatma, Temizlik için kolay çıkabilen iç cam ve tepsi taşıyıcı svama raf sistemi

SIYAH CAM



1.500,00 TL



MİKRODALGA FIRINLAR

LANOVA mikrodalga fırınlar ile kısa zamanda mükemmel sonuçlar...



MD6503B

- Elektronik ve tuşlu kullanım sistemi
- 20 lt iç hacim
- 1 cam döner tepsi, 1 tel ızgara
- 900 W, A Sınıfı Enerji
- Montaj Ölçüsü: 365 x 560 x min.550mm
- Paslanmaz çelik iç yüzey, Ayarlanabilir 5 farklı mikrodalga güç seviyesi, 8 Otomatik pişirme programı, 95 Dakika ayarlanabilir pişirme süresi, Hızlı pişirme, Buz çözme, İki yönlü kullanılabilir tel ızgara, Program sonu sesli uyarı, Basma buton açılır kapak, Tuş Kilidi

SIYAH



1.720,00 TL



MD6503X

- Elektronik ve tuşlu kullanım sistemi
- 20 lt iç hacim
- 1 cam döner tepsi, 1 tel ızgara
- 900 W, A Sınıfı Enerji
- Montaj Ölçüsü: 365 x 560 x min.550mm
- Paslanmaz çelik iç yüzey, Ayarlanabilir 5 farklı mikrodalga güç seviyesi, 8 Otomatik pişirme programı, 95 Dakika ayarlanabilir pişirme süresi, Hızlı pişirme, Buz çözme, İki yönlü kullanılabilir tel ızgara, Program sonu sesli uyarı, Basma buton açılır kapak, Tuş Kilidi

INOX



1.720,00 TL



MD6503W

- Elektronik ve tuşlu kullanım sistemi
- 20 lt iç hacim
- 1 cam döner tepsi, 1 tel ızgara
- 900 W, A Sınıfı Enerji
- Montaj Ölçüsü: 365 x 560 x min.550mm
- Paslanmaz çelik iç yüzey, Ayarlanabilir 5 farklı mikrodalga güç seviyesi, 8 Otomatik pişirme programı, 95 Dakika ayarlanabilir pişirme süresi, Hızlı pişirme, Buz çözme, İki yönlü kullanılabilir tel ızgara, Program sonu sesli uyarı, Basma buton açılır kapak, Tuş Kilidi

BEYAZ



1.720,00 TL



DAVLUMBAZLAR

Güçlü ve sessiz motorlara sahip yepyeni ürünler... Üstün yalıtım ve motor teknolojisi ile yemek yaparken sadece güzel kokularını alın.



3041B06

- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 50 dBA Ses
- 5 Hız
- ø120 mm Boru Çapı

SIYAH CAM



1.150,00 TL



3041W6

- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 50 dBA Ses
- 5 Hız
- ø120 mm Boru Çapı

BEYAZ CAM



1.220,00 TL



3130B6 - 60 CM 3130B9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı

SIYAH CAM



60 CM 1.245,00 TL
90 CM 1.525,00 TL



3130W6 - 60 CM 3130W9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı

BEYAZ CAM



60 CM 1.300,00 TL
90 CM 1.560,00 TL



3130G6 - 60 CM 3130G9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı

GRİ CAM



60 CM 1.300,00 TL
90 CM 1.560,00 TL



LİLA CAM

3130L6 - 60 CM 3130L9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



60 CM 1.300,00 TL
90 CM 1.560,00 TL




KAPUÇİNO CAM

3130CP6

- 60 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



1.340,00 TL



SIYAH CAM

3009CU6

- 60 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı
- Zaman ayarı, Filtre doluluk oranı



1.310,00 TL



KREM CAM

3009C6

- 60 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı
- Zaman ayarı, Filtre doluluk oranı



1.395,00 TL



RUSTİK SIYAH

2014RB6

- 60 CM
- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm reduksiyon



1.325,00 TL



RUSTİK KREM

2014RC6

- 60 CM
- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm reduksiyon



1.325,00 TL



RUSTİK BEYAZ

2014RW6

- 60 CM
- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm reduksiyon



1.325,00 TL



SIYAH CAM

3078B6 - 60 CM 3078B9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm reduksiyon



60 CM 855,00 TL
90 CM 985,00 TL



BEYAZ CAM

3078W6 - 60 CM 3078W9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Dokunmatik Kontrol
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm reduksiyon



60 CM 915,00 TL
90 CM 1.045,00 TL



SIYAH CAM

3077B6

- 60 CM
- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm reduksiyon



60 CM 695,00 TL



BEYAZ CAM

3077W6

- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 550 m³/h Hava Çıkışı
- 50 dBA Ses
- 5 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



765,00 TL



INOX

2011X6 - 60 CM 2011X9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 110 W Motor Gücü
- 450 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



60 CM 570,00 TL
90 CM 640,00 TL



SIYAH

2011B6 - 60 CM
2011B9 - 90 CM

- 60 CM, 90 CM
- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 110 W Motor Gücü
- 450 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



60 CM **560,00 TL**
90 CM **630,00 TL**



BEYAZ

2011W6

- Mekanik Kumanda (Push Button)
- 2 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 110 W Motor Gücü
- 450 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



570,00 TL



SIYAH CAM

4031B9

- Dokunmatik Touch Kontrol
- 3 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 230 W Motor Gücü
- 900 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 4 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm redüksiyon
- 24 saat fonksiyonu, Uzaktan Kumanda, Zaman ayarı, Filtre doluluk oranı



2.870,00 TL



BEYAZ CAM ADA

4031W9

- Dokunmatik Touch Kontrol
- 3 x 1 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 230 W Motor Gücü
- 900 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 4 Hız
- ø120 mm Boru Çapı ve ø150 mm redüksiyon
- 24 saat fonksiyonu, Uzaktan Kumanda, Zaman ayarı, Filtre doluluk oranı



3.150,00 TL



INOX ANKASTRE BOX

1018X52 - 52 CM
1018X72 - 72 CM

- 52 CM, 72 CM
- Mekanik Kumanda (Push Pull)
- 2 x 50 W Halojen Ampul
- Alüminyum Kaset Filtre
- 110 W Motor Gücü
- 450 m³/h Hava Çıkışı
- 48 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



60 CM **725,00 TL**
90 CM **795,00 TL**



INOX

1015X6

- Aspiratör
- 60 CM
- Mekanik Kumanda (Push Pull)
- 1 x 25 W Soft Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 110 W Motor Gücü
- 450 m³/h Hava Çıkışı
- 48 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı



335,00 TL



BEYAZ

1015W6

- Aspiratör
- 60 CM
- Dokunmatik Kontrol (Slider)
- 2 x 3 W LED Aydınlatma
- Alüminyum Kaset Filtre
- 190 W Motor Gücü
- 600 m³/h Hava Çıkışı
- 56 dBA Ses
- 3 Hız
- ø120 mm Boru Çapı
- Zaman ayarı, Filtre doluluk oranı




310,00 TL



BULAŞIK MAKİNESİ

Ergonomik tasarımı ve enerji tasarruflu bulaşık makineleri...



DW8001

- A+ Enerji Sınıfı
- 6 Program
- 12 set Yıkama kapasitesi
- Montaj Ölçüsü: 820 x 600mm x 575 mm
- Yarım yük yıkama, 3' ü 1 arada yıkama programı, Aqua stop su taşma emniyeti, ekonomik program, 24 saate kadar gecikmeli başlatma seçeneği, Gizli ısıtıcı, Yükseklik ayarlanabilir üst yıkama sepeti, Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, Gri renk iç sepetler, Tuz ve parlatıcı seviyesi ikaz göstergesi, Program sonu sesli ikaz, Su tüketimi 12 lt., Ses seviyesi 49 dB, Yıkama A, Kurutma A sınıfı



3.200,00 TL



DW8004

- A+ Enerji Sınıfı
- 4 Program
- 12 set Yıkama Kapasitesi
- Montaj Ölçüsü: 820 x 600mm x 575 mm
- Yarım yük yıkama, Yarım yük yıkama, ekonomik program, 24 saate kadar gecikmeli başlatma seçeneği, Gizli ısıtıcı, Yükseklik ayarlanabilir üst yıkama sepeti, Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, Gri renk iç sepetler, Tuz ve parlatıcı seviyesi ikaz göstergesi, Program sonu sesli ikaz, Su tüketimi 12 lt., Ses seviyesi 49 dB, Yıkama A, Kurutma A sınıfı



2.900,00 TL



EVİYELER



PL 0991

- Tezgah üstü Montaj
- Ebat : 990 mm X 500 mm
- Kolilerin içinde montaj şablonu mevcuttur.
- Hazne Derinliği: 200 mm / 145 mm
- Çöp öğütücü bağlantısına uygun, hazneden taşmalı, Her iki yönde kullanıma uygun



Black Mat **26 TG**
Milk White **28 TG**

1.140,00 TL



PL0861

- Tezgah üstü Montaj
- Ebat : 990 mm X 500 mm
- Kolilerin içinde montaj şablonu mevcuttur.
- Hazne Derinliği: 200 mm
- Çöp öğütücü bağlantısına uygun, hazneden taşmalı, Her iki yönde kullanıma uygun



Black Mat **26 TG**
Milk White **28 TG**

1.080,00 TL

Teknoloji ve Tasarım

Rustik, modern veya ada...Tercihiniz ne olursa olsun, LANOVA davlumbazlar güçlü emiş gücü ile mutfağınızın havasının hep temiz olmasını sağlar.



MUTFAĞINIZA **BENZERSİZ DETAYLAR** KATIYORUZ

SERVİS HİZMETLERİ

LANOVA servis hizmetleri ile farkını ortaya çıkarıyor. Uzman kadro, Türkiye çapında yaygın ve %100 güvenli servis alt yapısıyla hizmetinizdeyiz. Bize ulaşmak için çağrı merkezimizi arayabilir veya web sayfamız üzerinden iletişim formlarımızı doldurarak iletişime geçebilirsiniz.



ÜCRETSİZ MONTAJ

LANOVA, uzman yetkili servisleri aracılığıyla, siz müşterilerinize ücretsiz ürün montajı hizmeti veriyor! Yapmanız gereken çok kolay, danışma hattımıza veya yetkili servis noktamıza yeni ürünlerinizi monte ettirmek istediğiniz yeri ve zamanı bildiriyorsunuz, gerisini biz hallediyoruz



SEVK HİZMETİ

LANOVA ürünlerini beğenin, satın alın ve bekleyin... Sevk hizmetimiz ile bayimizden satın almış olduğunuz ürünleri satış noktasından teslim alıp, kapınıza kadar yetkili servis araçlarımız ve personelimizle ücretsiz olarak ulaştırıyoruz.



EK GARANTİ

LANOVA markalı ürünler 2 yıl garantilidir. Ürünün garanti süresini 4 veya 5 yıla uzatabilirsiniz!

- Fiyatlarımız Türk Lirası bazında olup %18 KDV dahildir.
- Ürünlerimiz stoklar ile sınırlıdır.
- Ürünlerimiz yetkili servisler tarafından montaj edilir (Aspiratör ve eviye hariç).
- Sevk tarihindeki KDV ve vergi oranlarındaki değişiklikten dolayı gelebilecek ya da kaldırılan yeni vergiler aynen yansıtılır.
- LANOVA Ev Gereçleri San. Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin ürün özelliklerinde ve fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Listedeki fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
- Montajı yetkili servise yaptırılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
- Baskıdan kaynaklanan fiyat, ürün resmi ve dizgi hatalarından LANOVA A.Ş. sorumlu tutulamaz.
- LANOVA Ev Gereçleri San. Tic. A.Ş. ürünlerde renk, görünüm, kullanım vb. konularda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
- Herhangi bir bölümü LANOVA Ev Gereçleri San. Tic. A.Ş.'nin izni olmadan çoğaltılamaz ya da kullanılamaz.
- Renkler baskıdan dolayı gerçeği tam olarak yansıtmayabilir.
- Bu katalogtaki bilgilerin her hakkı saklıdır.

LANOVA®

MERKEZ

Şerif Ali Mh. Mevdudi Sk.
No: 31 Yukarı Dudullu
Ümraniye / İSTANBUL

T: +90 216 313 69 77
T: +90 216 313 69 78
F: +90 216 364 25 39

ŞUBE

Adnan Kahveci Mh.
Avrupa Cd. Çelik Sk.
No: 6/1A Gürpınar
Beylikdüzü / İSTANBUL

T: +90 212 855 95 32
T: +90 212 855 95 33
F: +90 212 855 43 44

lanova.com.tr

Danışma Hattı
444 2 940
www.lanova.com.tr
info@lanova.com.tr

