

LUXELL®



Ankastre Ürünler

LUXELL®

Ankastre Ürünler
2017/2

İçerik

Sf. 3-18

▪ **Ankastre Setler**

▪ **Set 17/9**

735 Siyah Davlumbaz, 40 TAHDF Siyah Ocak, 4207 Siyah Fırın

▪ **Set 17/8**

735 Siyah Davlumbaz, 40 TAHDF Siyah Ocak, 4206 Siyah Fırın

▪ **Set 17/7**

765 Beyaz Davlumbaz, 40 TAHDF Beyaz Ocak, A6SF3 (DDT) Beyaz Fırın

▪ **Set 17/6**

765 Siyah Davlumbaz, 40 TAHDF Siyah Ocak, A6SF3 (DDT) Siyah Fırın

▪ **Set 17/5**

735 Beyaz Davlumbaz, 40 TAHDF Beyaz Ocak, A6SF3 (MT) Beyaz Fırın

▪ **Set 17/4**

735 Siyah Davlumbaz, 40 TAHDF Siyah Ocak, A6SF3 (MT) Siyah Fırın

▪ **Set 17/3**

DP6 W Beyaz Davlumbaz, 410 BF Beyaz Ocak, A6S3 (MT) Beyaz Fırın

▪ **Set 17/2**

DP6 S Siyah Davlumbaz, 410 BF Siyah Ocak, A6S3 (MT) Siyah Fırın

▪ **Set 17/1**

DP6 X Inox Davlumbaz, 410 BF Inox Ocak, A6S3 (MT) Inox Fırın

Sf. 19-24

▪ **Ankastre Tekli Ürünler & Fiyat Listesi**

Ankastre Fırınlr

Ankastre Ocaklar

Ankastre Davlumbazlar

Sf. 24

▪ **Ürün Özellik açıklamaları**

Sf. 25

▪ **Servis hizmetleri**

Kurulum ve iletişim bilgileri

Sf. 26

▪ **Notlar**



LUXELL®

4207 Dijital Dokunmatik Siyah

Dokunmatik Ankastre Fırın






735 SİYAH DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m³/h Motor gücü:190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Siyah cam gövde •
- 3 hız kademeli •
- Dokunmatik kontrol paneli •
- Uzaktan kumanda •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkanebilir alüminyum filtre •






40 TAHDF SİYAH CAM OCAK

- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli siyah cam yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Emaye ızgara •
- Paslanmaz bek kapaklar •
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun •



4207 SİYAH ANKASTRE FIRIN

- A class enerji sınıfı •
- 9 pişirme fonksiyonu •
- Dokunmadik siyah cam kontrol paneli •
- Konveksiyonel turbo fan •
- Buz çözme ve ızgara modu •
- İç aydınlatma •
- Dokunmatik timer ve termostat •
- Sökülüp yıkanabilir teleskopik tel raf sistemi •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- 70 Lt. iç hacim •
- 1 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara •
- Soğutma fanı •





LUXELL®

4206 Dijital Siyah

Dijital Ankastre Fırın






735 SİYAH DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m3/h Motor gücü:190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Siyah cam gövde •
- 3 hız kademeli •
- Dokunmatik kontrol paneli •
- Uzaktan kumanda •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkabilir alüminyum filtre •






40 TAHDF SİYAH CAM OCAK

- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli siyah cam yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Emaye kare ızgara •
- Paslanmaz bek kapaklar •
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun •



4206 SİYAH ANKASTRE FIRIN

- A class enerji sınıfı •
- 8 pişirme fonksiyonu •
- Dijital siyah cam kontrol paneli •
- Turbo fan •
- Buz çözme modu •
- İç aydınlatma •
- Dijital timer ve mekanik termostat •
- Tel raf sistemi •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- 65 Lt. iç hacim •
- 1 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara •
- Soğutma fanı •





LUXELL®

A6 SF3 DDT *Beyaz*

Dokunmatik Ankastre Fırın





LUXELL®

A6 SF3 DDT Siyah

Dokunmatik Ankastre Fırın






765 SİYAH DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m³/h Motor gücü:190W
- Ses seviyesi 56DbA
- Siyah cam gövde
- 3 hız kademeli
- Dokunmatik kontrol paneli
- Uzaktan kumanda
- Aydınlatma lambası
- Yıkanebilir alüminyum filtre






40 TAHDF SİYAH CAM OCAK

- Gaz emniyet sistemi
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğmeli siyah cam yüzey
- Otomatik çakmaklı
- Kare emaye ızgara
- Emaye bek kapaklar
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun



A6 SF3 (DDT) SİYAH ANKASTRE FIRIN

- A class enerji sınıfı
- 8 pişirme fonksiyonu
- Turbo fan
- Buz çözme modu
- İç aydınlatma
- Dijital dokunmatik siyah cam kontrol paneli
- Ayarlanabilir termostat ve timer
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
- Tel raf sistemi
- 58 lt iç hacim
- 2 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara
- Pop-up düğme
- Güç göstergesi lambası





LUXELL®

A6 SF3 MT *Beyaz*

Mekanik Ankastre Fırın






735 BEYAZ DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m³/h Motor gücü:190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Beyaz cam gövde •
- 3 hız kademeli •
- Dokunmatik kontrol paneli •
- Uzaktan kumanda •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkanebilir alüminyum filtre •






40 TAHDF BEYAZ CAM OCAK

- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli beyaz cam yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Yuvarlak emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun •



A6 SF3 (MT) BEYAZ ANKASTRE FIRIN

- A class enerji sınıfı •
- 4 pişirme fonksiyonu •
- Turbo fan •
- Beyaz cam kontrol paneli •
- Ayarlanabilir termostat ve timer •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- 58 lt iç hacim •
- İç aydınlatma •
- 2 adet emaye pişirme tepsisi •
- Tel ızgara •
- Pop-up düğme •
- Güç göstergesi lambası •





LUXELL®

A6 SF3 MT *Siyah*

Mekanik Ankastre Fırın






735 SİYAH DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m³/h Motor gücü:190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Siyah cam gövde •
- 3 hız kademeli •
- Dokunmatik kontrol paneli •
- Uzaktan kumanda •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkabilir alüminyum filtre •






40 TAHDF SİYAH CAM OCAK

- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli siyah cam yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Yuvarlak emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun •



A6 SF3 (MT) SİYAH ANKASTRE FIRIN

- A class enerji sınıfı •
- 4 pişirme fonksiyonu •
- Turbo fan •
- Siyah cam kontrol paneli •
- Ayarlanabilir termostat ve timer •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- 58 lt iç hacim •
- İç aydınlatma •
- 2 adet emaye pişirme tepsisi •
- Tel ızgara •
- Pop-up düğme •
- Güç göstergesi lambası •





LUXELL®

A6 S3 MT *Beyaz / Siyah / Inox*

Statik Ankastre Fırın





DP6 W BEYAZ DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 450m³/h •
- Motor gücü: 190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Beyaz gövde •
- 3 hız kademeli •
- Mekanik kontrol paneli •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkanebilir alüminyum filtre •






410 BF BEYAZ ANKASTRE OCAK

- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli beyaz emaye yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun •



A6 S3 (MT) BEYAZ ANKASTRE FIRIN

- A class enerji sınıfı •
- 3 pişirme fonksiyonu •
- Beyaz kontrol paneli •
- Ayarlanabilir termostat •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- 58 lt iç hacim •
- İç aydınlatma •
- 2 adet emaye pişirme tepsisi •
- Tel ızgara •
- Güç göstergesi lambası •



Set 17-2

LUXELL®



DP6 S SİYAH DAVLUMBAZ



- Emiş gücü: 450m³/h
- Motor gücü:190W
- Ses seviyesi 56DbA
- Siyah gövde
- 3 hız kademeli
- Mekanik kontrol paneli
- Aydınlatma lambası
- Yıkanebilir alüminyum filtre



410 BF SİYAH ANKASTRE OCAK






- Gaz emniyet sistemi
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğmeli siyah emaye yüzey
- Otomatik çakmaklı
- Emaye ızgara
- Paslanmaz bek kapaklar
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun



A6 S3 (MT) SİYAH ANKASTRE FIRIN



- A class enerji sınıfı
- 3 pişirme fonksiyonu
- Siyah kontrol paneli
- Ayarlanabilir termostat
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
- 58 lt iç hacim
- İç aydınlatma
- 2 adet emaye pişirme tepsisi
- Tel ızgara
- Güç gösterge lambası





DP6 X INOX DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 450m³/h •
- Motor gücü: 190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Inox gövde •
- 3 hız kademeli •
- Mekanik kontrol paneli •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkanebilir alüminyum filtre •






410 BF INOX ANKASTRE OCAK

- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli inox yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Lpg'den doğalgaza dönüşüme uygun •



A6 S3 (MT) INOX ANKASTRE FIRIN

- A class enerji sınıfı •
- 3 pişirme fonksiyonu •
- Inox kontrol paneli •
- Ayarlanabilir termostat •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- 58 lt iç hacim •
- İç aydınlatma •
- 2 adet emaye pişirme tepsisi •
- Tel ızgara •
- Güç gösterge lambası •





LUXELL®

Ankastre Ürünler

Fırın - Ocak - Davlumbaz Tekli Fiyat Listesi



**4207 SİYAH ANKASTRE FIRIN**

- A class enerji sınıfı • 9 pişirme fonksiyonu •
- Dokunmadik siyah cam kontrol paneli •
- İç aydınlatma • Turbo fan •
- Buz çözme ve ızgara modu •
- Dokunmatik timer ve termostat •
- Sökülüp yıkanabilir teleskopik tel raf sistemi •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- Soğutma fanı • 70 Lt. iç hacim •
- 1 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara •

**4206 SİYAH ANKASTRE FIRIN**


- A class enerji sınıfı • 8 pişirme fonksiyonu •
- Dijital siyah cam kontrol paneli •
- İç aydınlatma • Turbo fan •
- Buz çözme modu •
- Dijital timer ve mekanik termostat •
- Tel raf sistemi •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- Soğutma fanı • 65 Lt. iç hacim •
- 1 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara •

**A6 SF3 (DDT) BEYAZ ANKASTRE FIRIN**

- A class enerji sınıfı • 8 pişirme fonksiyonu •
- Dijital dokunmatik beyaz cam kontrol paneli •
- İç aydınlatma • Turbo fan •
- Buz çözme modu •
- Ayarlanabilir termostat ve dijital timer •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- Tel raf sistemi • 58 lt iç hacim •
- 2 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara •
- Pop-up düğme • Güç gösterge lambası •

**A6 SF3 (DDT) SİYAH ANKASTRE FIRIN**

- A class enerji sınıfı • 8 pişirme fonksiyonu •
- Dijital dokunmatik siyah cam kontrol paneli •
- İç aydınlatma • Turbo fan •
- Buz çözme modu •
- Ayarlanabilir termostat ve dijital timer •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- Tel raf sistemi • 58 lt iç hacim •
- 2 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara •
- Pop-up düğme • Güç gösterge lambası •

**A6 SF3 (MT) BEYAZ ANKASTRE FIRIN**

- A class enerji sınıfı •
- 4 pişirme fonksiyonu •
- Beyaz cam kontrol paneli •
- İç aydınlatma • Turbo fan •
- Mekanik timer ve termostat •
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak •
- 58 Lt. iç hacim •
- 2 adet emaye pişirme tepsisi ve tel ızgara •
- Pop-up düğme •



**A6 SF3 (MT) SİYAH ANKASTRE FIRIN**

- A class enerji sınıfı
- 4 pişirme fonksiyonu
- Siyah cam kontrol paneli
- İç aydınlatma • Turbo fan
- Mekanik timer ve termostat
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
- 58 Lt. iç hacim • Pop-up düğme
- 2 adet emaye pişirme tepsisi • Tel ızgara
- Güç gösterge lambası

**A6 S3 (MT) BEYAZ ANKASTRE FIRIN**


- A class enerji sınıfı
- 3 pişirme fonksiyonu
- Beyaz kontrol paneli
- İç aydınlatma
- Mekanik timer ve termostat
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
- 58 Lt. iç hacim
- 2 adet emaye pişirme tepsisi • Tel ızgara
- Güç gösterge lambası

**A6 S3 (DDT) SİYAH ANKASTRE FIRIN**


- A class enerji sınıfı
- 3 pişirme fonksiyonu
- Siyah kontrol paneli
- İç aydınlatma
- Mekanik timer ve termostat
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
- 58 Lt. iç hacim
- 2 adet emaye pişirme tepsisi • Tel ızgara
- Güç gösterge lambası

**A6 S3 (DDT) İNOX ANKASTRE FIRIN**

- A class enerji sınıfı
- 3 pişirme fonksiyonu
- İnox kontrol paneli
- İç aydınlatma
- Mekanik timer ve termostat
- Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak
- 58 Lt. iç hacim
- 2 adet emaye pişirme tepsisi • Tel ızgara
- Güç gösterge lambası

**40 TAHDF BEYAZ ANKASTRE OCAK**

- Gaz emniyet sistemi
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğmeli beyaz cam yüzey
- Otomatik çakmaklı
- Yuvarlak emaye ızgara
- Emaye bek kapaklar
- Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun



**40 TAHDF SİYAH ANKASTRE OCAK**

60



- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli siyah cam yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Yuvarlak emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun •

**40 TAHDF BEYAZ ANKASTRE OCAK**

60




- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli beyaz cam yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Kare emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun •

**40 TAHDF SİYAH ANKASTRE OCAK**

60




- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli siyah cam yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Kare emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun •

**410 BF BEYAZ ANKASTRE OCAK**

60



- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü gazlı •
- Yandan düğmeli beyaz emaye yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun •

**410 BF SİYAH ANKASTRE OCAK**

60




- Gaz emniyet sistemi •
- 4 gözü galı •
- Yandan düğmeli siyah emaye yüzey •
- Otomatik çakmaklı •
- Emaye ızgara •
- Emaye bek kapaklar •
- Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun •





410 BF İNOX ANKASTRE OCAK

- Gaz emniyet sistemi
- 4 gözü gazlı
- Yandan düğmeli inox yüzey
- Otomatik çakmaklı
- Emaye ızgara
- Emaye bek kapaklar
- Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun



765 SİYAH CAM DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m3/h
- Motor gücü:190W
- Ses seviyesi 56DbA
- Siyah cam gövde
- 3 hız kademeli
- Dokunmatik kontrol paneli
- Uzaktan kumanda
- Led aydınlatma lambası
- Yıkabilir alüminyum filtre



765 BEYAZ CAM DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m3/h
- Motor gücü:190W
- Ses seviyesi 56DbA
- Beyaz cam gövde
- 3 hız kademeli
- Dokunmatik kontrol paneli
- Uzaktan kumanda
- Led aydınlatma lambası
- Yıkabilir alüminyum filtre



735 SİYAH CAM DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m3/h
- Motor gücü:190W
- Ses seviyesi 56DbA
- Siyah cam gövde
- 3 hız kademeli
- Dokunmatik kontrol paneli
- Uzaktan kumanda
- Aydınlatma lambası
- Yıkabilir alüminyum filtre



735 BEYAZ CAM DAVLUMBAZ

- Emiş gücü: 650m3/h
- Motor gücü:190W
- Ses seviyesi 56DbA
- Beyaz cam gövde
- 3 hız kademeli
- Dokunmatik kontrol paneli
- Uzaktan kumanda
- Aydınlatma lambası
- Yıkabilir alüminyum filtre



**DP6 S SIYAH DAVLUMBAZ**

- Emiş gücü: 450m³/h •
- Motor gücü:190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Siyah gövde •
- 3 hız kademeli •
- Mekanik kontrol paneli •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkanebilir alüminyum filtre •

**DP6 W BEYAZ DAVLUMBAZ**

- Emiş gücü: 450m³/h •
- Motor gücü:190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Beyaz gövde •
- 3 hız kademeli •
- Mekanik kontrol paneli •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkanebilir alüminyum filtre •

**DP6 X İNOX DAVLUMBAZ**

- Emiş gücü: 450m³/h •
- Motor gücü:190W •
- Ses seviyesi 56DbA •
- Inox gövde •
- 3 hız kademeli •
- Mekanik kontrol paneli •
- Aydınlatma lambası •
- Yıkanebilir alüminyum filtre •

**Ürün Özellik Açıklamaları**

Pişirme programları



Alt & üst rezistans açık



Alt rezistans açık



Üst rezistans açık



Üst rezistans & ızgara modu açık



Izgara modu açık



Buz çözme



İç aydınlatma lambası



Alt & üst rezistans açık, turbo fanlı



Alt rezistans açık, turbo fanlı



Üst rezistans açık, turbo fanlı



Izgara & üst rezistans açık, turbo fanlı



Konveksiyonel turbo fanlı



Turbo fanlı



Ayarlanabilir termostat



Ayarlanabilir zamanlayıcı



Otomatik çakmak



Dokunmatik kontrol paneli



3 kademeli hız ayarı



Yıkanebilir alüminyum filtre



Sökülebilir çift camlı kapak



LED Led aydınlatma



60 cm genişlik



Uzaktan kumanda

■ Servis Hizmetleri ve önemli bilgiler

■ Ürün servis bilgilendirmeleri

Ürünlerimiz hakkında bütün bilgileri; "www.luxel.com.tr" uzantılı web sitemizden, email adresimizden ve müşteri bilgilendirme hattımızdan öğrenebilirsiniz. Yetkililerimiz, sizlerin sormak isteyeceği bütün soruları bu hattımız üzerinden cevaplayacaktır. Ayrıca Türkiye içinde ihtiyacınız olacak güncel servis erişim bilgilerini de **444 56 85** Çağrı Servisi Numarası'ndan öğrenebilirsiniz.

■ Servis kurulum öncesi yapılması gerekenler

Ürün kurulumu öncesi montaj yapılacak yerlerin ürün ölçülerine göre uygun olup olmadığına dair gerekli ölçü kontrollerin yapılması gerekmektedir. Yapılacak bu kontrollerden sonra **444 56 85** Çağrı Servisi Numarası'ndan randevu alarak size ulaşacak servislerimizin hemen hizmet vermesini sağlayabilirsiniz. Ölçü uyumsuzluk problemleri dahilinde sizlerin doğru ölçülere göre tekrar uygun ortamı hazırlayıp yeniden kurulum için randevu almanız gerekmektedir. Bu tür gecikmelerden dolayı servisimiz sorumlu değildir.

■ Garanti şartları

Ürünlerimiz kurulmadan önce kesinlikle ambalajları açılmamalıdır. Yetkili servisimiz size ulaşınca kapalı paketleri açıp, kontrol edip garanti belgenizi onaylayarak garanti sürenizi başlatacaktır. Aksi takdirde ambalajları açılan ürünler servis ve garanti dışında kalacaktır.

■ Kurulum & Servis iletişim bilgileri

■ 444 56 85 Luxell kurulum & servis hattı

Ankastre ürünlerimizi satın aldıktan sonra **444 56 85** Luxell Kurulum Hattımızdan kurulum için randevu alarak ürünlerinizin kurulumunu size yönlendireceğimiz yetkili servisler ile sağlayabilirsiniz.

Ankastre Ürünler

444 56 85

Çağrı Servisi





LUXELL®

Ankastre Ürünler

*Büyük Hendek Caddesi No:57 / A 34420 Şişhane / İstanbul
t +90 212 292 25 25 (Pbx) f +90 212 252 11 53*

*Organize Sanayi Bölgei 6. cadde no:42 38080 Kayseri
t +90 352 321 14 00 (Pbx) f +90 352 321 14 03*

www.luxell.com.tr